

Nilfisk-ALTO magasnyomású mosóberendezések házi használatra

– Hogyan választhatja ki az igényeinek leginkább megfelelő magasnyomású mosót?



PRO

sorozat

A PRO sorozat a Nilfisk-ALTO magasnyomású mosóberendezések legigényesebb sorozata. Itt az ergonómia kényelme együtt jár az erőteljes kivitellel. A Nilfisk-ALTO PRO terméksorozat kiemelkedő teljesítményt kínál, és komolyabb tisztítási feladatokra is alkalmas a ház körül, valamint félprofesszionális alkalmazásokban.

A megnövelt erő és biztonság szolgáltatában a PRO berendezéseket Superflex acélbetétes tömlőkkel, kerámia dudattyúkkal, bronz hengerfejjel és fém szivattyúval szerelték.

Az erős PRO berendezések további kiváló jellemzője a nyomás- és vízszabályzás, az integrált kapcsolat a magasnyomású kimenet és a tömlődob között biztosítja az egyszerű indítást, és beépített tároló van a szórócső és tartozékok elhelyezésére. Végül, a nagy (40 x 200 mm-es) kerekek és erős tolókar biztosít jó mozgathatóságot és könnyű szállítást.

EXCELLENT

sorozat

Az EXCELLENT sorozat két modellből áll, ezek egyike modulrendszerű és fejleszthető. Mindkét típus sokféle gyakorlatias funkcióval és tartozékkal van felszerelve, CLICK & CLEAN rendszerű fúvókával szállítják, ami egyszerűvé és gyorsá teszi a különböző fúvókák cseréjét, továbbá könnyű a tömlő és a kábel tárolása a speciális tartó segítségével. Ezenkívül telepített egységként is használhatók a falra szerelve, vagy ott tárolva egy speciális fali tartón a helymegtakarítás végett.

A modulrendszerű változat: olyan magasnyomású mosóberendezés, mely teljes rugalmasságot kínál a felhasználóknak, hiszen a négy "alaplókk" szerszám használata nélkülül csatlakoztatható, illetőleg bontható.

A "sokoldalú" változat: Kényelmes kerekekkel rendelkezik, valamint további helyet a tömlő és tartozékok tárolására. A tervezés tartós, robusztus külsőt kölcsönöz, összhangban a PRO sorozat egyéb tagjaival.


COMPACT

sorozat

A COMPACT sorozat három típusból áll, és tökéletes választás azok számára, akik könnyen kezelhető gépet szeretnének a leggyakoribb tisztítási feladatok ellátására.

Az első, C110-es változat max. 110 bar nyomással rendelkezik. Ezt a változatot könnyű tárolni és magunkkal vinni, amerre csak kívánjuk, függőlegesre kialakított tervezése pedig kiváló mozgathatóságot és kényelmes üzemeltetést biztosít.

A C120 változat strapabíró és hatékony berendezés, melyre max. 120 bar nyomás jellemző. Függőleges kialakítása és széles kereke ezeket a berendezéseket igen könnyen mozgathatóvá teszi. A C120 CLICK & CLEAN rendszerű fúvókákkal készül, ami egyszerű és gyors cserét biztosít a különböző fúvókák között. Ezenkívül ezek a berendezések speciális fali tartó segítségével a falon tárolhatók, ami helymegtakarítást tesz lehetővé.



Nilfisk-ALTO PRO



▲ P 160.1-15 X-TRA



▲ P 150.1-10 B

A Nilfisk-ALTO PRO sorozat kiváló teljesítményt kínál, és alkalmas a ház körüli nagyobb tisztítási feladatokra, valamint félprofesszionális használatra.



P 160.1-15 X-TRA

- Komplikált feladatokra és gyakori használatra
- Beépített tömlődob
- Nyomásmérő
- Áramlás- és nyomásszabályzás
- Kompakt fúvókák
- Kerámiadugattyúk - bronz hengerfej
- Beépített, kivehető tisztítószer-tartály
- Acélbetétes tömlő
- Forgó- és gyorsatlakozós pisztoly
- Automata start/stop

P 150.1-10 B

- Komplikált feladatokra és gyakori használatra
- Kompakt fúvókák
- Bronz hengerfej
- Nyomásszabályzás
- Beépített, kivehető tisztítószer-tartály
- Acélbetétes tömlő
- Forgó- és gyorsatlakozós pisztoly
- Automata start/stop

Műszaki adatok:

Szivattyú nyomás	max	bar/MPa	10-160 / 1-16	10-150 / 1-15
	IEC		10-150 / 1-15	10-140 / 1-14
Vízmenység, min. - max.		l/h	570-650	540-610
Max. bemeneti víz hőmérséklet		°C	60	60
Áramfelvétel		A	14.5	12.6
Feszültség		V	230	230
Elektromotor teljesítménye		kW	3.3	2.9
Tömeg		kg	24.5	23
Méret H x SZ x M		mm	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955
Tömlő hosszúsága		m	15	10
Kábel hosszúsága		m	5	5

Alapfelszerelés:

TORNADO PR fúvóka	● 6411187	● 6411187
Powerspeed fúvóka	● 6411054	● 6411054
Kerekes váz	●	●
Tömlődob	●	

Nilfisk-ALTO EXCELLENT



**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

Tartozékok a 108. oldalon

Tisztítószerek a 113. oldalon



▲ E 145.1-15 S X-TRA



▲ E 135.1-10



▲ E 140.1-9 S X-TRA



▲ E 130.1-8

**Wap
KEW**
TECHNOLOGIES

A Nilfisk-Alto Excellent házi használatú magasnyomású mosók a jó teljesítményszint mellett nagy kényelmet, rugalmasságot és felhasználóbarát tulajdonságokat kínálnak. Magától értetődő megoldás minden külső tisztítási feladatra.



E 145.1-15 S X-TRA

- Telepített mosóként használható
- Beépített tömlődob
- Beépített tárolási lehetőség a kábel és az alaptartozékok számára
- Nyomásszabályzás
- Forgó- és gyorsatlakozós pisztoly
- Kerti tömlődob
- CLICK&CLEAN fúvókarendszer
- Automata start/stop

E 135.1-10

- Beépített tömlő- és kábeldob
- Nyomásszabályzás
- Forgó- és gyorsatlakozós pisztoly
- CLICK&CLEAN fúvókarendszer
- Automata start/stop

E 140.1-9 S X-TRA

- Telepített mosóként használható
- Beépített tömlődob
- Nyomásszabályzás
- CLICK&CLEAN fúvókarendszer
- Automata start/stop

E 130.1-8

- Beépített tárolási lehetőség a tömlő, kábel és az alaptartozékok számára
- Nyomásszabályzás
- CLICK&CLEAN fúvókarendszer
- Automata start/stop

Műszaki adatok:

Szivattyú nyomás	max IEC	bar/MPa	10-145 / 1-14.5	10-135 / 1-13.5	10-140 / 1-14	10-130 / 1-13
			10-135 / 1-13.5	10-125 / 1-12.5	10-135 / 1-13.5	10-125 / 1-12.5
Vízmenyiség, min. - max.		L/h	420-500	450-500	420-500	450-500
Max. bemeneti vízhőmérséklet		°C	60	60	60	60
Áramfelvétel		A	9	9	9	9
Feszültség		V	230	230	230	230
Elektromotor teljesítménye		kW	2.1	2.1	2.1	2.1
Tömeg		kg	24.5	21.5	17.0	17.0
Méret H x SZ x M		mm	440 x 420 x 990	440 x 500 x 990	325 x 360 x 920	325 x 400 x 920
Tömlő hosszúsága		m	15	10	9	8
Kábel hosszúsága		m	15	10	5	5

Alapfelszerelés:

CLICK&CLEAN TORNADO PR fúvóka	● 6411762	● 6411761	● 6411762	● 6411761
CLICK&CLEAN Powerspeed fúvóka	● 6411133	● 6411133	● 6411133	● 6411133
CLICK&CLEAN autókefe	● 6411131			
CLICK&CLEAN habszóró palackkal	● 6411132	● 6411132	● 6411132	● 6411132
Kerekes ház	● 6526250	● 6526250	●	●
Fali tartó	● 106411342		● 106411386	
Tömlődob	● 106411343		●	

Nilfisk-ALTO COMPACT



Tartozékok a 108. oldalon

Tisztítószer a 113. oldalon



▲ C 120.1-10 X-TRA



▲ C 120.2



▲ C 110.1 X-TRA

A Nilfisk-ALTO COMPACT sorozat tipikus házkörüli tisztítási feladatokra alkalmas, mint pl. járólapok, lépcsők és járművek mérsékelt gyakoriságú tisztítása.



C 120.1-10 X-TRA

- Beépített tárolási lehetőség a tömlő, kábel és az alpartozékok számára
- Nyomásszabályzás
- CLICK&CLEAN fúvókarendszer
- Automata start/stop
- Tömlődob a tömlő tárolásához

C 120.2-6

- Beépített eszközök
- Fém szivattyú
- Kerekes váz
- Nyomásszabályzás
- CLICK&CLEAN fúvókarendszer
- Tárolási lehetőség a pisztoly, szár, habpermetező, tömlő és kábel részére

C 110.1-5 X-TRA

- Kompakt berendezés kerekkel
- Fém szivattyú
- Tárolási lehetőség a tömlő, pisztoly és szár részére

Műszaki adatok:

Szivattyú nyomás	max IEC	bar/MPa	10-120 / 1-12 10-110 / 1-11	10-120 / 1-12 10-100 / 1-10	10-110 / 1-11
Vízmenység, min. - max.		l/h	380-440	350-520	310-440
Max. bemeneti vízhőmérséklet		°C	40	40	40
Áramfelvétel		A	7.4	7.5	6.1
Feszültség		V	230	230	230
Elektromotor teljesítménye		kW	1.7	1.7	1.4
Tömeg		kg	15.5	8.4	6.7
Méretek H x SZ x M		mm	295 x 400 x 850	267 x 276 x 816	246 x 269 x 635
Tömlő hosszúsága		m	10	6	5
Kábel hosszúsága		m	5	5	5

Alapfelszerelés:

CLICK&CLEAN TORNADO PR fúvóka	● 6411764	● 6411764	
CLICK&CLEAN Powerspeed fúvóka	● 6411133	● 6411133	
CLICK&CLEAN habszóró palackkal	● 6411132	● 6411132	
Kerekes váz	●	●	●
Multispeed fúvóka			● 126486825
Powerspeed fúvóka			● 126486826
Habszóró palackkal			● 126486828
Tömlődob	●		



**Wap
KEW**
TECHNOLOGIES



▲ STEAMTEC 5 IH

▲ STEAMTEC 520

▲ STEAMTEC 312

A gőztisztítók jelentik a legegyszerűbb módját a szennyeződés, az autók ülésin, szőnyegeken és bútorokon található foltok fellazításának és eltávolításának. Amikor pedig a konyha, vagy fürdőszoba takarítása kerül sorra, a gőztisztító ideális szennyeződés és hulladékeltávolító, továbbá fertőtlenítő eszköz egyetlen lépésben

STEAMTEC 5 IH

- Az utántöltés gőzölés közben is lehetséges, mert a víztartályban nincs túlnyomás
- Vasaló funkció
- Rozsdamentes bojler
- Gyors melegítés a nagy teljesítményű fűtésnek köszönhetően
- A nagy gőznyomás igen hatékonyá teszi
- Nagy hátsó kerekek és első bolygókerék könnyíti a használatát
- Alaptartozékok széles skálája
- Minden szabványnak megfelel és nagyon biztonságos a használata
- Kompakt tervezés, könnyű tárolás

STEAMTEC 520

- Gőzszabályzás a markolaton
- Vasaló funkció
- Rozsdamentes bojler
- Gyors melegítés a nagy teljesítményű fűtésnek köszönhetően
- A nagy gőznyomás igen hatékonyá teszi
- Nagy hátsó kerekek és első bolygókerék könnyíti a használatát
- Alaptartozékok széles skálája
- Minden szabványnak megfelel és nagyon biztonságos a használata
- Kompakt kivitel, könnyű tárolás

STEAMTEC 312

- Könnyű mozgatni az ügyes pisztolynak és a gép felépítésének köszönhetően
- Gyors melegítés a nagy teljesítményű fűtésnek köszönhetően
- Rozsdamentes bojler
- A nagy gőznyomás igen hatékonyá teszi
- Használata egyszerű, vezérlés egyetlen gombnyomással
- Nagy hátsó kerekek és első bolygókerék könnyíti a használatát
- Alaptartozékok széles skálája
- Minden szabványnak megfelel és nagyon biztonságos a használata
- Kompakt kivitel, könnyű tárolás

Műszaki adatok:

	W	1500	1500	1600
Fűtőteljesítmény	V	230	230	230
Feszültség	l	0.7 + 1.5	2	1.2
Víztartály űrmérete	bar	3.5	4.2	3.8
Max. üzemi nyomás	°C	140	150	145
Gőz hőmérs. (bojler)	perc/l	Continual flow	6.8	6
Felfűtési idő kb.	mm	395 x 285 x 250	385 x 275 x 220	360 x 245 x 250
Méretek H x SZ X M	kg	4.6	3.4	3.2
Tömeg	m	2	2	2
Tömlőhossz				

Alapfelszerelés:

Gőzpisztoly tömlővel	303000437	●	●	●
Kisfej	303000429	●	●	●
Kefeadapter	303000424	●	●	●
Kiskefe nejlon		●	●	●
2 x hosszabbítócső	303000422	●	●	●
Ablakfej	303000419	●	●	●
Window-nozzle	303000426	●	●	●
Tölcsér	303000428	●	●	●
Padlótörölő ruha	303000423	●	●	●

Száraz-nedves porszívók

Új



Push&Clean
Szűrőtisztító rendszer



AERO 25 ▲

AERO 20 INOX ▲

AERO 20 ▲

BUDDY 18 ▲

BUDDY 15 ▲

Az új AERO kis súlyú, könnyen szállítható berendezés korrózióálló tartállyal. Az AERO az iparihoz a lehető legközelebb álló porszívó, hagyományos gépeknek megfelelő áron. Az új AERO-val a fogyasztó kis csomagban nagy teljesítményhez jut, óriás munkabírással és alacsony zajszinttel. Az új Nilfisk-ALTO BUDDY sorozat kicsiny csomagban rejt mindazt, amire a száraz-nedves felszíváshoz bárkinek szüksége lehet. BUDDY otthonra, az autóba, a műhelybe és barkácsoláshoz: óriási segítség bármilyen, nedves vagy száraz szennyeződéssel szemben.

- | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|--|
| <p>AERO 25-21</p> <ul style="list-style-type: none"> • Push&Clean szűrőtisztítás • Elektromos aljzat • Automatikus BE/KI kapcsolás • Tartozéktároló • Tartozék-rendező • Kábeltartó • Szűrőpatron • Nedves szűrő • 25 l-es tartály • Keret két keréssel és két bolygókerékkel | <p>AERO 25-11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Push&Clean szűrőtisztítás • Elektromos aljzat • Tartozéktároló • Tartozék-rendező • Kábeltartó • Szűrőpatron • 25 l-es tartály • Keret két keréssel és két bolygókerékkel | <p>AERO 20-21</p> <ul style="list-style-type: none"> • Push&Clean szűrőtisztítás • Elektromos aljzat • Tartozéktároló • Kábeltartó • Szűrőpatron • Nedves szűrő • 20 l-es tartály • Keret két keréssel és két bolygókerékkel • Automatikus BE/KI kapcsolás | <p>AERO 20-01 INOX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Push&Clean szűrőtisztítás • Négy bolygókerék • Tartozéktároló • Kábeltartó • Szűrőpatron • Nedves szűrő • 20 l-es fém tartály | <p>AERO 20-11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Push&Clean szűrőtisztítás • Elektromos aljzat • Tartozéktároló • Kábeltartó • Szűrőpatron • Nedves szűrő • 20 l-es tartály • Keret két keréssel és két bolygókerékkel | <p>AERO 20-01</p> <ul style="list-style-type: none"> • Push&Clean szűrőtisztítás • Tartozéktároló • Kábeltartó • Szűrőpatron • 20 l-es tartály | <p>BUDDY 18</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedves szűrő • Porzsák • 18 l-es tartály • Bolygókerék • Két kerék a stabilitás érdekében • Tartozéktároló | <p>BUDDY 15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedves szűrő • Porzsák • 15 l-es tartály • Bolygókerék • Két kerék a stabilitás érdekében • Tartozéktároló |
|--|---|--|---|---|--|--|--|

Műszaki adatok:

Légszállítás	l/perc	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Vákuum	mbar/kPa	190/19	190/19	180/18	180/18	180/18	180/18	160/16	160/16
Teljesítmény	P _{max} W	1400	1400	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Elektromos hálózat	V/~ / Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Üzemi zajszint	dB(A)	67	67	67	67	67	67	69	69
Tartály térfogat	l	25	25	20	20	20	20	18	15
Méretek H x SZ x M	mm	380 x 375 x 545	380 x 375 x 545	380 x 375 x 485	380 x 375 x 485	380 x 375 x 485	380 x 375 x 485	385 x 320 x 455	385 x 320 x 420
Tömeg tartozékok nélkül	kg	5.9	5.9	5.7	6.7	5.7	5.7	4.2	3.9
Kábelhossz	m	5	5	5	5	5	5	5	5

Alaptartozékok:

Gégecső, Ø 32 mm	● 2.5 m	● 2.5 m	● 2.5 m	● 1.9 m	● 1.9 m	● 1.9 m	● 1.9 m	● 1.9 m	● 1.9 m
Hosszabbítócső	● 2 x Alu-Silber	● 2 x Alu-Silber	● 2 x Alu-Silber	● 2 x Plasztic	● 2 x Plasztic	● 2 x Plasztic	● 2 x Plasztic	● 2 x Plasztic	● 2 x Plasztic
Könyök szívásszabályzóval	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Power tool adapter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Felszívófej	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Állítható felszívófej	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Résszívó	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Univerzális fej	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kefés fej	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porzsák + nedves szűrő	● 302002404	● 302002404	● 302002404	● 302002404	● 302002404	● 302002404	● 302002404	● 302002403	● 302002403
Szűrőpatron	● 63990	● 63990	● 63990	● 63990	● 63990	● 63990	● 63990	● 63990	● 63990

Központi porszívórendszerek



**Wap
KEW**
TECHNOLOGIES



▲ CENTIX 60
CENTIX 60 PREMIUM



▲ CENTIX 50 PREMIUM



▲ CENTIX 40



▲ CENTIX 20

Nilfisk-ALTO CENTIX: A központi porszívórendszer azt jelenti, hogy a berendezést a lakóterén kívül telepítik, a porszívózás sokkal könnyebb és kényelmesebbé válik, az egyetlen hallható zaj egy kis susogás. Mivel a por házon kívülre kerül, az otthoni légtér is egészségesebb. A CENTIX 60 és 60 Premium mobil porszívóként is használható pl. garázsban, az autó vagy a terasz takarításához. A telepítés egyszerű. Lehet az otthona vadonatúj, vagy többszáz esztendő, a központi porszívó különleges tudás vagy tapasztalat nélkül beszerezhető.



CENTIX 60 PREMIUM

- Központi porszívórendszerhez
- Nagy teljesítmény
- Kis zaj
- Nagy tartály térfogat

CENTIX 60

- Központi porszívórendszerhez
- Nagy teljesítmény
- Kis zaj
- Nagy tartály térfogat

CENTIX 50 PREMIUM

- Központi porszívórendszerhez
- Nagy teljesítmény
- Kis zaj
- Nagy tartály térfogat
- Kijelző

CENTIX 40

- Központi porszívórendszerhez
- Nagy teljesítmény
- Kis zaj
- Nagy tartály térfogat

CENTIX 20

- Központi porszívórendszerhez
- Nagy teljesítmény
- Kis zaj

Műszaki adatok:

		CENTIX 60 PREMIUM	CENTIX 60	CENTIX 50 PREMIUM	CENTIX 40	CENTIX 20
Légszállítás	l/perc	3600	3600	3300	3300	3120
Vákuum	mbar/KPa	230/23	230/23	240/24	240/24	220/22
Teljesítmény Pmax	W	1500	1500	1700	1700	1500
Elektromos hálózat	V/~/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Üzemi zajsztint	l	27	27	25	25	14
Méretek H x SZ x M	mm	390 x 380 x 570	390 x 380 x 570	780 x 440 x 400	780 x 440 x 400	480 x 400 x 400
Tömeg tartozékok nélkül	kg	10	10	6.7	6.5	5.5
Kábelhossz	m	5	5	3	3	3

Alapfelszerelés:

Gégecső 32 mm átm. 9 m Start/Stop-pal	● 302001288		● 302001288		
Gégecső 32 mm átm., 9 m		● 302001207		● 302001207	● 302001207
Könyök	●	●	●	●	●
Hosszabbítócső, króm	● 302001206	● 302001206	● 302001206	● 302001206	● 302001206
Kombinált fej	● 302000962	● 302000962	● 302000962	● 302000962	● 302000962
Résszívó	● 6084	● 6084	● 6084	● 6084	● 6084
Univerzális fej	● 14295	● 14295	● 14295	● 14295	● 14295
Kefés fej	● 5146	● 5146	● 5146	● 5146	● 5146
Gégecső tartó	● 302001210	● 302001210	● 302001210	● 302001210	● 302001210
Porzsák	● 302000449	● 302000449	● 147 0771 010	● 147 0771 010	● 147 0771 010
Szűrőpatron	● 63990	● 63990	●	●	●